

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
З СТОМАТОЛОГІЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ**

Спеціальність -221 СТОМАТОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

III Курс

1. Штучну штамповану коронку можливо виготовити з:
A. Всі перераховані, окрім хромо-кобальтового сплаву.*
B. Золотого сплаву.
C. Нержавіючої сталі.
D. Хромо-кобальтового сплаву.
E. Срібно-палладійового сплаву.
2. Відколи керамічної маси в пришийковій частині відбуваються із-за:
A. Виготовлення занадто тонкого каркасу.*
B. Забруднення каркасу.
C. Знежирення каркасу.
D. Рівномірного нанесення мас.
E. Піскоструйній обробці каркасу.
3. Штучна коронка повинна:
A. Все перераховане.*
B. Відповідати формі відтворююмого зуба.
C. Щільно охоплювати шийку зуба.
D. Відтворювати контактні пункти з сусідніми зубами.
E. Не заважати артикуляційним рухам та не підвищувати окклюдію.
4. Комбінована штамповка проводиться за допомогою:
A. Апарата Бром-штрома. *
B. Апарата Паркера.
C. Апарата Шарпа.
D. Апарата „Самсона”.
E. Ковадло.
5. Для протяжки гільз використовують:
A. Апарат Шарпа. *
B. Апарат Паркера.
C. Апарат Бром-штрома.
D. Прес зуботехнічний.
E. Ковадло.
6. Виберіть зайвий етап в послідовності лабораторних етапів виготовлення штампованих коронок:
A. Моделювання проміжної частини. *
B. Відливка моделі зубів.
C. Моделювання зубів.
D. Одержання штампів.
E. Оббивка та штамповка коронок.
7. Для одержання металевих штампів використовують:
A. Гипсо-блок. *
B. Контр-штамп.
C. Гіпсовий оклюдатор.
D. Форма для відливу гіпсових стовпчиків.
E. Свинцева подушка.

8. Абсолютним протипоказанням до виготовлення мостовидного протеза являється:

A. Запальні зміни в пере апікальних тканинах. *

B. Алергія на акрилові пластмаси.

C. Пародонтит.

D. Карієс.

E. Всі вище перераховані.

9. Метод Паркера - це:

A. Метод штамповки металевих коронок. *

B. Спосіб виготовлення суцільнолитого протеза.

C. Спосіб виготовлення комбінованих коронок.

D. Спосіб визначення центральної окклюзії.

E. Немає вірної відповіді.

10. В паяних протезах проміжну частину із хромо-кобальтового сплаву спаюють з коронками за допомогою:

A. Срібного припою. *

B. Мелота.

C. Свинцевого припою.

D. Мідного припою з додаванням олова.

E. Немає вірної відповіді.

11. Консольний протез - це мостовидний протез:

A. З одnobічною опорою. *

B. Знімний.

C. З трьома та більше опорами.

D. На вкладках.

E. На напівкоронках.

12. Для спаювання срібним припоєм в якості флюса використовують:

A. Бура. *

B. Мелот.

C. Свинцевий припій.

D. Свинець.

E. Лимонна кислота.

13. Паяні мостовидні протези необхідно вкривати декоративним захисним покриттям тому що вони:

A. Захищають організм від шкідливої дії пропою. *

B. Надають конструкції колір природніх зубів.

C. Захищають метал від перепадів температури в порожнині рота.

D. Роблять поверхню протеза більш гладенькою.

E. Захищають від алергії на метали.

14. Переваги суцільнолитих металопластмасових конструкцій перед металокерамічними протезами:

A. Дешевизна та простота в виготовленні. *

B. Більша косметичність.

C. Більш висока твердість.

D. Відсутність пружної деформації та повне відтворення жувальної ефективності.

E. Все вище перераховане.

15. Адаптний метод відноситься до способу:

- A. Виготовлення опорних елементів суцільнолитих конструкцій. ***
- B. Виготовлення проміжної частини суцільнолитих конструкцій.
- C. Виготовлення проміжної частини штампованих мостовидних протезів.
- D. Виготовлення штампованих коронок.
- E. Виготовлення облицювального шару мостовидних протезів.

16. Вкажіть якого методу немає для ретенції пластмаси при виготовленні суцільнолитих металопластмасових мостовидних протезів:

- A. Напайка козирка. ***
- B. Нанесення ретенційних кульок.
- C. Насічки у вигляді „ялинки”.
- D. Перфорації в шаховому порядку.
- E. Все вище перераховане.

17. Для поліровки пластмасового облицювання не використовують:

- A. Пасту ГОІ. ***
- B. Щітку „пушок”.
- C. Жорстку волосяну щітку.
- D. Фільци.
- E. Полірувальний порошок.

18. Мостовидні протези характеризуються:

- A. Все перераховане. ***
- B. Протез, який заміщує включений дефект зубного ряду.
- C. Наявністю двох і більше опор.
- D. Незнімний протез на двох зубах.
- E. Незнімний протез на штучних коронках.

19. Проміжна частина мостовидних протезів по відношенню до альвеолярного відростка поділяють на (виберіть невірну відповідь):

- A. Точкова. ***
- B. Сідловидна.
- C. Дотикова.
- D. Промивна.
- E. Всі відповіді вірні.

20. Відлиту проміжну частину перед спаюванням:

- A. Оброблюють абразивними інструментами для підгонки до моделі. ***
- B. Посипають бурою для перешкоджання утворення окисної плівки.
- C. Відбілюють в кислоті для зняття накипі.
- D. Полірують для надання блиску.
- E. Проводять всі вказані маніпуляції.

21. Переваги суцільнолитих конструкцій з облицюванням перед штампованими:

- A. Відсутність припою, пружна деформація, повне повернення жувальної ефективності. ***
- B. Дешевизна та простота у виготовленні.
- C. Відсутність припою.
- D. Не травмують ясеневий край та мають високу пружну деформацію.

Е. Все вище перераховане.

22. Ретенційні кульки виготовленні заводським методом із:

А. Згораємої пластмаси.*

В. Метала.

С. Воску.

Д. Вологого букового дерева.

Е. Ні один із вище перерахованих матеріалів не використовується для їх виготовлення.

23. Особливістю моделі під суцільнолитий мостовидний протез з облицюванням є те що вона:

А. Все перераховане. *

В. Комбінована.

С. Розбірна.

Д. Налічує супергіпс.

Е. Гіпсується в оклюдатор.

24. Для спаювання проміжної частини використовують наступні матеріали:

А. Припій та буру. *

В. Припій.

С. Припій та азотну кислоту.

Д. Легкоплавкий метал та припій.

Е. Всі вказані матеріали.

25. Вид проміжної частини паяного мостовидного протеза, який складається із металевої основи та пластмасового облицювання:

А. Фасетка. *

В. Литий зуб.

С. Металопластмаса.

Д. Гірлянда.

Е. Титан.

26. Із яких сплавів не можна виготовити суцільнолитий протез:

А. Можна із всіх перерахованих. *

В. Золотих.

С. Кобальто-хромових.

Д. Хромо-нікелевих сплавів.

Е. Срібно-палладієвих.

27. Якими можуть бути металеві мостовидні протези по методу виготовлення:

А. Паяними, суцільнолитими, складеними. *

В. Паяними, розбірними, простими.

С. Суцільнолитими, складними.

Д. Суцільнолитими, розбірними, простими.

Е. Монолітними, знімними.

28. Із яких матеріалів відливають комбіновані моделі:

А. Гіпс, супергіпс. *

В. Гіпс, пісок.

С. Супергіпс, пісок.

Д. Амальгама, стенс.

Е. Пісок, амальгама.

29. Якими можуть бути коронки по методу виготовлення:

А. Штамповані, литі, шляхом полімеризації, шляхом обпалу. *

В. Штамповані, литі, комбіновані.

С. Литі, опорні, комбіновані.

Д. Тимчасові, штамповані, постійні.

Е. Опорні, штамповані, литі.

30. Які недоліки комбінованих металоакрілових коронок найчастіше буває:

А. Змінюється колір пластмаси, поломки, запалення ясен, просвічування металу. *

В. Змінюється колір пластмаси, поломки.

С. Поломка, запалення слизової оболонки ясен.

Д. Запалення ясен, зміна кольору, просвічування металу.

Е. Просвічування цементу, запалення ясен.

31. Які відбитки використовуються для виготовлення металокерамічних протезів:

А. Подвійні. *

В. Функціональні.

С. Анатомічні.

Д. Допоміжні.

Е. Функціонально - присмоктуючі.

32. Яким олівцем креслять шийку зуба на гіпсовій моделі при виготовленні штампованої коронки:

А. Хімічним. *

В. Простим.

С. Кольоровим.

Д. Кульковою ручкою.

Е. Фломастером.

33. Які способи застосовуються при штампуванні коронок:

А. Зовнішнього штампування, комбінований. *

В. Зовнішнього штампування за Паркером.

С. Внутрішнього штампування за Шарпом.

Д. Комбінований спосіб.

Е. Зовнішнього, внутрішнього штампування, комбінований.

34. Якими за методом виготовлення можуть бути мостовидні протези:

А. Паяними, суцільнолитими. *

В. Паяними, комбінованими, консольними.

С. Суцільнолитими, консольними.

Д. Безпасчними, комбінованими, суцільнолитими.

Е. Монолітними, комбінованими, паяними.

35. Який лак використовується для попередження просвічування металу через пластмасу:

А. Покривний лак, Еда 0.3, 0.5. *

В. Ізокол.

С. Компенсаційний лак.

Д. Лак для нігтів.

Е. Ізокол, компенсаційний лак.

36. Які недоліки незнімних протезів:

А. Препарування зубів, менш гігієнічні, функціональне перевантаження зубів. *

В. Препарування зубів, менш гігієнічні.

С. Функціональне перевантаження зубів, препарування зубів.

Д. Менш гігієнічні.

Е. Препарування зубів.

37. Якими можуть бути металеві коронки за методикою виготовлення:

А. Штамповані, відлиті. *

В. Штамповані, комбіновані.

С. Штамповані, відлиті, паяні.

Д. Відлиті, комбіновані.

Е. Штамповані, відлиті, комбіновані.

38. Які протези називають незнімними:

А. Які фіксуються на зубах або їх коренях спеціальними цементами. *

В. Які фіксуються на зубах спеціальними цементами.

С. Які фіксуються на коренях спеціальними цементами.

Д. Які фіксуються на зубах за допомогою кламерів.

Е. Які фіксуються на зубах або їх коренях пластмасою.

39. Які недоліки має мостовидний металопластмасовий протез:

А. Краї коронок травмують ясна, знижена гігієна порожнини рота, перевантаження опорних зубів. *

В. Краї коронок травмують ясна, перевантаження опорних зубів.

С. Змінюється колір пластмаси, знижений жувальний ефект.

Д. Поломка протеза, знижена жувальна ефективність.

Е. Краї коронок травмують ясна, знижений жувальний ефект.

40. Скільки класів мають каріозні порожнини за Блекум:

А. V класів. *

В. I клас.

С. II класи.

Д. III класи.

Е. IV класи.

41. Моделі за призначенням бувають:

А. Робочі. *

В. Комбіновані.

С. На верхню щелепу.

Д. На нижню щелепу.

Е. Розбірні.

42. Функціональні проби Гербста використовуються для:

А. Припасування індивідуальної ложки. *

В. Визначення центральної оклюзії.

С. Визначення жувальної ефективності.

Д. Отримання функціонального відбитка.

Е. Конструювання зубних рядів.

43. Зуб на якому розташовано кламер називається :

- A. Опорний. ***
- B. Гіпсовий.
- C. Кламерний.
- D. Відновлювальний.
- E. Антагоніст.

44. На оклюзійних валиках лінія усмішки служить для визначення:

- A. Висоти зубів. ***
- B. Кольору зубів.
- C. Ширини зубів.
- D. Форми зубів.
- E. Центральної оклюзії.

45. Артикулятор відтворює рухи:

- A. Рухи у різних напрямках. ***
- B. Вертикальні
- C. Горизонтальні
- D. Діагональні
- E. Трансверзальні

46. Відбитком називається:

- A. Негативне зображення тканин протезного ложа. ***
- B. Відбиткова маса.
- C. Протезне ложе.
- D. Індивідуальна ложка.
- E. Позитивне зображення тканин протезного ложа.

47. Виберіть чинники, що забезпечують закріплення повного протеза на щелепі в стані спокою:

- A. Адгезія. ***
- B. Функціональна присмоктуваність.
- C. Вік хворого.
- D. A і B - правильно.
- E. A і B - неправильно.

48. Зубний ряд верхньої щелепи має форму:

- A. Напівеліпса. ***
- B. Трикутника
- C. Квадрата
- D. Параболи.
- E. Напівкруга.

49. Поліруванням досягають:

- A. Гладкої дзеркальної поверхні. ***
- B. Рівномірної товщини протеза.
- C. Рівномірної матової поверхні.
- D. Рівномірної поверхні базису протеза.
- E. Згладжування мілких пор.

50. Пластмаса формується у стадії:

A. Тістоподібній. *

B. Насичення.

C. Піскоподібній.

D. Гумоподібній.

E. Ниток, які тягнуться.

51. Гранулярна пористість має вигляд:

A. Білих смуг або плям. *

B. Пор.

C. Тріщин.

D. Недопресовки.

E. Кратероподібних заглиблень.

52. Гіпсування в кювету здійснюють для:

A. Заміни воску на пластмасу. *

B. Моделювання базису.

C. Виготовлення оклюзійних валиків.

D. Поліровки.

E. Для пресування пластмаси.

53. Восковий базис з оклюзійними валиками армують для:

A. Збільшення міцності конструкції. *

B. Забезпечення фіксації.

C. Забезпечення стабілізації.

D. Правильного вибору антропометричних орієнтирів.

E. Для зв'язування базису з валиками.

54. Лінія кліків служить для визначення:

A. Ширини зубів. *

B. Кольору зубів.

C. Висоти зубів.

D. Форми зубів.

E. Центральної оклюзії

55. Другі різці на верхній щелепі відносно скла ставимо:

A. Відстають на 0,5 мм. *

B. Торкаються скла.

C. Відстають на 1 мм.

D. Відстають на 2 мм.

E. Відстають на 1,5 мм.

56. Кінцеве виплавлення воску з кювети проводять:

A. Струменем киплячої води. *

B. У витяжній шафі.

C. У муфельній печі.

D. У апараті Бром-штрома.

E. Розкриттям кювети.

57. Стабілізація - це:

- A. Утримання протеза під час функції. ***
- B. Утримання протеза в порожнині рота в стані спокою.
- C. Утримання протеза в стані відносного спокою.
- D. Фіксація протеза.
- E. Адгезія.

58. Величина базису протеза залежить від:

- A. Величини та топографії дефекту. ***
- B. Матеріалу з якого буде виготовлений протез.
- C. Вибору кламерних ліній.
- D. Віку хворого.
- E. Блювотного рефлексу.

59. У практичному відношенні найважливішою є оклюзія:

- A. Центральна. ***
- B. Передня.
- C. Ліва.
- D. Бокова.
- E. А і В -правильно.

60. Індивідуальна ложка виготовляється для:

- A. Отримання функціонального відбитка. ***
- B. Визначення центральної оклюзії.
- C. Гіпсування в кювету.
- D. Формування пластмаси.
- E. Отримання допоміжної моделі.

61. Модель - це:

- A. Позитивне відображення тканин протезного ложа та прилягаючих до нього ділянок. ***
- B. Частина протеза.
- C. Проміжна частина.
- D. Анатомічна ретенція.
- E. Негативне відображення тканин протезного ложа та прилягаючих до нього ділянок.

62. Кламери – пілоти використовують при постановці зубів в прикусі:

- A. Прогнатія. ***
- B. Прогенія.
- C. Відкритий прикус.
- D. Ортогнатичний прикус.
- E. Біпрогнатичному.

63. Для м'якої підкладки використовується пластмаса:

- A. ПМ – 01. ***
- B. Етакрил.
- C. Фторакс.
- D. Редонт.
- E. Протакріл.

64. Для лагодження протеза з пластмаси отримують гіпсову модель:

- A. Фіксуєть.** *
- B. Допоміжну.
- C. Робочу.
- D. Діагностичну.
- E. Комбіновану.

65. У фронтальній ділянці восковий валик у стані фізіологічного спокою повинен виглядати з під верхньої губи на (мм)?

- A. 2 мм.** *
- B. 0,5 мм.
- C. 3 мм.
- D. Не виглядає.
- E. 1,5 мм.

66. Тіло утримуючого кламера розташовується:

- A. На апроксимальній поверхні зуба.** *
- B. На оральній поверхні зуба.
- C. На вестибулярній поверхні зуба.
- D. У базисі протеза під штучними зубами.
- E. Під екватором.

67. Відросток утримуючого кламера повинен розташовуватися:

- A. У центрі коміркового гребеня у базисі під штучними зубами.** *
- B. Між екватором і яснами.
- C. На вестибулярній поверхні зуба.
- D. На проксимальній поверхні зуба.
- E. На оральній поверхні.

68. При нанесенні орієнтирів для постановки штучних зубів, лінія опущена від крила носа, відповідає:

- A. Дистальній поверхні ікла.** *
- B. Медіальній поверхні ікла.
- C. Середині ікла.
- D. Кутам рота.
- E. Центру латерального різця.

69. Для визначення центральної оклюзії в клініку поступають гіпсові моделі:

- A. З восковими базисами і оклюзійними валиками.** *
- B. Встановлені в оклюдатор.
- C. Встановлені в артикулятор.
- D. З восковими базисами і штучними зубами.
- E. З восковими базисами.

70. Для запобігання деформації воскового базису з оклюзійними валиками його укріплюють :

- A. Металевим дротом.** *
- B. Самотверднучою пластмасою.
- C. Гіпсовим блоком.
- D. Металевою сіткою.
- E. Штифтами.

71. Штучні зуби з'єднуються з базисом пластинкового протеза:

A. Хімічно. *

B. Механічно.

C. За допомогою клею.

D. Ізоляційним лаком.

E. Штифтами.

72. Орієнтиром для постановки центральних різців на верхній щелепі є:

A. Лінія естетичного центру обличчя. *

B. Крила носа.

C. Фільтрум верхньої губи.

D. Носо-губна лінія.

E. Лінія ікол.

73. Артикуляція - це:

A. Різноманітні рухи нижньої щелепи відносно верхньої. *

B. Рухи нижньої щелепи вперед.

C. Рухи нижньої щелепи назад.

D. Рухи нижньої щелепи вліво.

E. Рухи нижньої щелепи вправо.

74. Кісткові утворення ізолюємо:

A. Олов'яною фольгою. *

B. Базисним воском.

C. Ізоколом.

D. Силікатним клеєм.

E. Компенсаційним лаком.

75. При виборі штучних зубів необхідно врахувати:

A. Усе перераховане. *

B. Розмір природних зубів.

C. Форму природних зубів.

D. Форму обличчя.

E. Колір природних зубів.

76. Яким вимогам мають відповідати протези, щоб їх можна було успішно полагодити?

A. Лагодять протези, які були виготовлені 8-10 років тому.

B. По лінії руйнування немає чіткого з'єднання протеза.

C. A і B - правильно.

D. A і B - неправильно. *

77. Виготовляючи оклюзійні валики при частковій адентії, вони мають бути:

A. Вище природних зубів на 1-2 мм. *

B. Врівень з природними зубами.

C. Нижче природних зубів на 2мм..

D. Нижче природних зубів на 1мм.

E. Вище природних зубів на 3мм.

78. Коли використовують перехрестний метод встановлення зубів?

- A. При прогенічному прикусі. *
- B. При ортогнатичному прикусі.
- C. При прогнатичному прикусі.
- D. При прямому прикусі.
- E. При біпрогнатичному прикусі.

79. Штучні зуби в базисі протеза можна встановити двома способами:

- A. На притоці.
- B. На штучних яснах.
- C. A і B – правильно. *
- D. A і B – неправильно.

80. Постановка по склу 15, 25 зубів передбачає:

- A. 15, 25 зуби торкаються обома буграми. *
- B. 15, 25 зуби торкаються скла піднебінними буграми.
- C. Щічні на 0,5 мм відстають від скла.
- D. Не ставлять.
- E. Піднебінні на 0,5 мм відстають від скла.

81. Розділом якої науки є зуботехнічне матеріалознавство:

- A. Матеріалознавства*
- B. Терапевтичної стоматології
- C. Геології
- D. Загальної медицини
- E. Металургії

82. Ортопедичні конструкції виготовляють:

- A. Із пластмас, сплавів металів, ситалів, фарфору*
- B. Із пластмас, сплавів металів, гіпсу, ситалів, формувальних мас
- C. Із сплавів металів, ситалів, фарфору, «Стенсу»
- D. Із сплавів металів, ситалів, пластмас, воску
- E. Із металів, термопластичних мас, кераміки, полімерів

83. Де проводять паяння і випалювання деталей:

- A. У паяльній кімнаті, на столі з вогнетривким покриттям, у витяжній шафі; *
- B. В основному приміщенні, на робочому столі зубного техника;
- C. У приміщенні для паяння, на звичайному робочому столі;
- D. У гіпсу вальній, на столі з вогнетривким покриттям;
- E. У полімеризаційній, у витяжній шафі

84. Основні властивості конструкційних матеріалів, що мають вирішальне значення при їх застосуванні:

- A. Міцність, твердість, коефіцієнт термічного розширення, біологічна і хімічна інертність, технологічність*
- B. Твердість, густина, міцність, коефіцієнт термічного розширення, зовнішній вигляд, хімічна інертність, технологічність
- C. Густина, коефіцієнт термічного розширення, вартість, біологічна інертність, внутрішня структура
- D. Зовнішній вигляд, густина, твердість, внутрішня структура, біологічна і хімічна інертність

Е. Коефіцієнт лінійного розширення, міцність, технологічність, густина, біологічна інертність

85. Яке значення має теплопровідність матеріалу протеза (для пацієнта):

- А. Можливі термічні подразнення та ушкодження тканин протезного поля***
- В. Можливі подразнення епітелію слизової оболонки, порушення смаку
- С. Можливі подразнення зуба під протезом, порушення больової чутливості
- Д. Можливі порушення смаку і чутливості емалі
- Е. Не має значення

86. Що таке модель:

- А. Позитивне відображення рельєфу протезного ложа і прилеглих тканин***
- В. Часткове негативне відображення рельєфу протезного ложа
- С. Повне відображення зубів, розміщених поряд з дефектом зубного ряду
- Д. Позитивне відображення рельєфу тканин, прилеглих до протезного ложа
- Е. Негативне відображення рельєфу протезного ложа

87. Моделі за призначенням поділяють так:

- А. Робочі, допоміжні, діагностичні, музейні. ***
- В. Робочі, допоміжні, гіпсові, металеві;
- С. Гіпсові, діагностичні, допоміжні, вогнетривкі;
- Д. Робочі, допоміжні, часткові, музейні;
- Е. Допоміжні, діагностичні, музейні, гіпсові

88. Як змінюється об'єм матеріалу під час його кипіння (пароутворення)

- А. Значно збільшується; ***
- В. Змінюється незначно;
- С. Зменшується;
- Д. Спочатку зменшується, а потім збільшується;
- Е. Залишається постійним

89. Пресування пластмаси проводять у стадії:

- А. Тістоподібної консистенції; ***
- В. Зволоженого порошку ;
- С. Набухаючого порошку;
- Д. В'язкої консистенції;
- Е. Гумоподібної консистенції.

90. Що таке відбиток:

- А. Негативне відображення протезного ложа і прилеглих тканин; ***
- В. Часткове відображення дефекту зубного ряду;
- С. Позитивне відображення протезного ложа
- Д. Позитивне відображення тканин, прилеглих до протезного ложа;
- Е. Повне відображення зубів, розміщених поряд із дефектом зубного ряду

91. Визначте отвір, через який з черепа виходить друга гілка трійчастого нерва:

- А. Кругле***
- В. Рване
- С. Овальне
- Д. Верхня очна щілина
- Е. Зовнішній слуховий отвір

92. Визначте нерв, що іннервує м'язи:

- A. Лицевий нерв***
- B. Трійчастий нерв
- C. Під'язиковий нерв
- D. Додатковий нерв
- E. Блукаючий нерв

93. Сконево-нижньощелепний суглоб утворений:

- A. Нижньою щелепою, яка зчленовується зі скроневими кістками***
- B. Нижньою щелепою, яка зчленовується з верхньою щелепою
- C. Нижньою щелепою, яка зчленовується з лобною кісткою
- D. Нижньою щелепою, яка зчленовується із тим'яними кістками
- E. Верхньою щелепою, яка зчленовується зі скроневими кістками

94. Скоровий м'яз виконує функції:

- A. Піднімає нижню щелепу і тягне її дозад***
- B. Опускає нижню щелепу
- C. Піднімає нижню щелепу
- D. Тягне нижню щелепу дозад
- E. Тягне нижню щелепу доперед

95. До м'язів належать:

- A. Надчерепний м'яз, коловий м'яз ока, щічний м'яз ***
- B. Надчерепний м'яз, коловий м'яз ока, скоровий м'яз
- C. Колоний м'яз ока, коловий м'яз рота, щічний м'яз, скоровий м'яз
- D. Надчерепний м'яз, коловий м'яз ока, коловий м'яз рота, щічний м'яз, скоровий м'яз
- E. Надчерепний м'яз, коловий м'яз рота, щічний м'яз, скоровий м'яз

96. Присередній крилоподібний м'яз виконує функції:

- A. Рухає нижню щелепу в бік, піднімає її ***
- B. Ніякої функції не виконує
- C. Опускає нижню щелепу
- D. Піднімає нижню щелепу, висуває доперед
- E. Рухає нижню щелепу в бік

97. Сконево-нижньощелепний суглоб – це:

- A. Парний, комбінований суглоб***
- B. Непарний, комбінований суглоб
- C. Парний, простий суглоб
- D. Багатоосьовий суглоб
- E. Кулястий суглоб

98. Функції жувального м'язу

- A. Піднімає нижню щелепу, тягне її доперед***
- B. Піднімає нижню щелепу
- C. Піднімає нижню щелепу, тягне її дозад
- D. Опускає нижню щелепу, тягне її дозад
- E. Опускає нижню щелепу, тягне її доперед

99. Жувальні м'язи прикріплюються до нижньої щелепи. До них належать:

А. Скроневий м'яз, присередній крилоподібний м'яз, жувальний м'яз, бічний крилоподібний м'яз*

В. Скроневий м'яз, підшийний м'яз, присередній крилоподібний м'яз, жувальний м'яз, бічний крилоподібний м'яз

С. Скроневий м'яз, підшийний м'яз, присередній крилоподібний м'яз, жувальний м'яз

Д. Підшийний м'яз, присередній крилоподібний м'яз, жувальний м'яз, бічний крилоподібний м'яз

Е. Скроневий м'яз, підшийний м'яз, присередній крилоподібний м'яз, бічний крилоподібний м'яз

100. Визначте нерв, що іннервує шкіру обличчя:

А. Трійчастий нерв*

В. Лицевий нерв

С. Під'язиковий нерв

Д. Блукаючий нерв

Е. Язико-глотковий нерв